



ankara panel

Asma Tavan ve Gergi Tavan Sistemleri
Menfez İmalatı

Kalite ve Güven...

ankara panel

ankara panel



ankara panel

ankara panel

 **ANPA ASMA TAVAN & MENFEZ İMALATI**

Değerli bayilerimiz , iş ortaklarımız ve çok kıymetli çalışanlarımız;

Ankara Panel ailesi olarak, uzun yıllardır Asma tavan sektöründe Türkiye ekonomisinin lokomotif kuruluşlarından biri olarak hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.

“Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlama” prensibimiz doğrultusunda, siz paydaşlarımıza ve Türkiye'ye değer katma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.,

Kârlılığımızı artırarak büyüdüğümüz, faaliyet gösterdiğimiz Yapı sektöründe öz kaynaklarımızla Asma Tavan adına herşeyi 25 yıllık bilgi ve tecrübesiyle , uzman kadrosuyla Üreten , Ürettiğini doğru frekanslara satan ve Prestij projelerde uygulayan firma olmanın yanında yeni ürün ve yeniliklerle ilk gün ki heyecanımızı sizlerle birlikte yaşıyoruz.

Ankara Panel ailesi olarak sektörlerde planladıklarımızı başarıyla gerçekleştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağladığımız gibi; bunu rekabetçi, inovatif ve sürdürülebilir bir büyüme ile bir arada gerçekleştirmeyi de başardık.

Bu gün en son teknoloji makine parkıyla 10 bin metrekare alanda Anpa markasıyla Türkiye'nin sanayisine yön veren ASO 1.Organize Sanayi Bölgesinde TSE , ISO , CE , kalite standartlarında yeni fabrikamızda sizlere daha iyi hizmet verebilmenin heyecanını yaşıyoruz ...

Gelin , sizlerde bu heyecana ortak olun ...

Ankara Panel Ailesi adına ,

Saygılarımla

Yönetim Kurulu Başkanı

Burhan YILDIRIM




Anpa Metal Asma Tavan Sistemleri

Anpa Metal asma tavan sistemleri suya, neme dış etkenlere dayanıklılığı, gerektiğinde silinebilir, yıkanabilir ve boyanabilir olması, kullanım ömrünün çok uzun olması sebebi ile projelerde tercih edilmektedir. Metal asma tavan özellikle ıslak hacim olarak tabir edilen nemin ve suyun olduğu yerler başta olmak üzere banyo, çamaşırhane, restaurant ve otel mutfaklarında, alışveriş merkezlerinde, bankalar ve havaalanı gibi tesislerde tercih edilmektedir. Elektrostatik boya ile boyanan plakalarda tercih edilen ral renklerini kullanmak mümkündür.

Anpa Metal Suspended Ceiling Systems

Anpa Metal suspended ceiling systems are resistant to water, humidity and other outside effects and can also effeceable,dye able and washable when it's needed. While it has got a long life it's preferred in projects. These kind of suspended ceiling systems are mainly used in places where water, humidity is high like bathtooms, laundry, restaurant, hotel, kitchens, shopping centers, bank and airports. These plates are painted with electrostatic paint and generally are preffered with rale colours.




Alüminyum, Galvaniz çelik, Paslanmaz	MALZEME MATERIAL	Aluminium, galvanized steel, Stainless Steel
600*600 mm / 300*300 mm 300*600 mm / 600*1200 mm	EBAT (mm) SIZE (mm)	600*600 mm / 300*300 mm 300*600 mm / 600*1200 mm
Özel gizli taşıyıcı sistem	TAŞIYICI SİSTEM CARRIER SYSTEM	Special clip -in carrier system
Ø 1,5, Ø 1,8, Ø 2,5, Ø 5,0, 4x4 Kare	PERFORASYON PERFORATION	Ø 1,5, Ø 1,8, Ø 2,5, Ø 5,0, 4x4 Square
Akustik Kumaş, Cam Tülü	AKUSTİK ACOUSTIC	Acoustic Fabric, Fiber glass
Standart Ral 9016 veya RAL Seçenekl	RENK COLOR	Standart Ral 9016 or RAL Choices




60x60 Sarkmalı ve Düz Oturmalı metal Asma Tavan Sistemleri

60x60 Lay-in and Lay-on Suspended Ceiling System





Anpa 60x60 Lay - in Sistem




Anpa 60x60 Lay - on Sistem





**TÜRKİYEDE TEK
YENİ ÜRÜN**



30X30 Dekoratif Clip-in Tavan

30X30 Dekorative Clip-in Suspended Ceiling





Alüminyum, Galvaniz çelik, Paslanmaz	MALZEME MATERIAL	Aluminium, galvanized steel, Stainless Steel
300*300 mm	EBAT (mm) SIZE (mm)	300*300 mm
Özel gizli taşıyıcı sistem	TAŞIYICI SİSTEM CARRIER SYSTEM	Special clip -in carrier system
Ø 1,5, Ø 1,8, Ø 2,5, Ø 5,0, 4x4 Kare	PERFORASYON PERFORATION	Ø 1,5, Ø 1,8, Ø 2,5, Ø 5,0, 4x4 Square
Akustik Kumaş, Cam Tülü	AKUSTİK ACOUSTIC	Acoustic Fabric, Fiber glass
Standart Ral 9016 veya RAL Seçenek	RENK COLOR	Standart Ral 9016 or RAL Choices




30X30 Clip-in Tavan
30X30 Clip-in Suspended Ceiling



Lamel Asma Tavan (Panel 85, Panel 100) Sistemleri

Lamel (Panel 85) Suspended Ceiling



Anpa Lamel (Panel 85) Metal Asma Tavan Sistemleri

85 mm veya 100 mm eninde maksimum 5 metre olarak perforated (delikli) veya düz olarak üretimi yapılmaktadır. Genellikle banyo ve wc asma tavanlarında tercih edilmektedir.

Anpa Lamel (Panel 85) Suspended Ceiling

Are produced as 85 mm and 100 mm width and maximum 5 m as perforated and plain. They are generally used in bathrooms and WC suspended ceiling.





Anpa Petek Asma Tavan Sistemleri

Dekoratif, yanmaz, darbelere dayanıklıdır, sökülüp takılabilir, silinebilir, boyanabilir, uzun ömürlüdür, nemden etkilenmez, ışığın daha çok alana yayılmasını sağlar, hafif ve esnektir, değişik renk seçenekleri mevcuttur.

Anpa Open Cell Ceiling Systems

Decorative, fireproof, shockproof, sectional, dye able and washable, long life, impervious from humidity, lightens more space, thin and flexible, variant color alternatives are available.






Alüminyum 50x50, 60x60, 75x75, 86.40x86.40, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200	MALZEME MATERIAL HÜCRE CELL	Aluminium 50x50, 60x60, 75x75, 86.40x86.40, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200
40 mm	YÜKSEKLİK HEIGHT	40 mm
Kendinden Taşıyıcı	TAŞIYICI SİSTEM CARRIER SYSTEM	Trackless
Standart RAL 9016 Beyaz, RAL 9006 Gri, RAL 9005 Siyah veya RAL seçenekleri	RENK COLOR	Standart RAL 9016, White RAL 9006, Gray RAL 9005 Black and RAL Choices


Anpa Baffle Asma Tavan Sistemleri

Anpa Baffle Suspended Ceiling System



Baffle asma tavan panelleri, büyük alan uygulamalarında tek yönlü kaplama olarak tercih edildiklerinde mekan algısını genişletmektedirler. Taban genişliği, malzeme yüksekliği ve eksenler arası mesafenin her değişimi farklı bir açı yaratarak geniş bir kullanım alternatifi sunmaktadır.

Baffle Suspended Ceiling Systems create sense of spacious environment and one way plenum mask to large scale of applications. Variable spacing Between bae width, panel height and interspace of axes enaple to create decorative distinctive perspectives.




Mesh Geniřletilmiř Metal Asma Tavan Sistemleri

Mesh Expanded Metal Suspended Ceiling System




Geniřletilmiř metal: zel bořluklu dokusu ile mkemmел ıřık ve hava geirgenlięi saęlayan bir malzemedir. İ mekanlarda asma tavan ve cephede kullanımı ile yeniliki tasarımlara imkan vermektedir.

Expanded metal allows excellent control of light and circulation of air with diamond shape openings of surface. mesh suspended ceiling is used both exterior and interior and the application of expanded metal for facade is quite versatile as an innovative design alternative.



AxB (mm)

- ▶ 7x13
- ▶ 8x16
- ▶ 8x25
- ▶ 9,5x12
- ▶ 10x20
- ▶ 10x30
- ▶ 13x30
- ▶ 14x42
- ▶ 18x50
- ▶ 20x40
- ▶ 20x60
- ▶ 24x60
- ▶ 25x75
- ▶ 26x62
- ▶ 38x94
- ▶ 50x100
- ▶ 50x120





T24 düz oturtmalı (lay-on) taşıyıcı sistemlerde kullanılan ekonomik özelliği olan tavanlardır.






Dekoratif Tavan Genel Özellikleri

Polystrene malzemeden üretilmiştir.
Özel renk seçenekleriyle mekanları hareketlendirir.
Nonwoven filtre kullanılmaktadır. (Siyah & Beyaz)
Hijyeniktir, insan sağlığına zarar vermez .
Kolay temizlenebilen ve yıkanabilen ilk asma tavan malzemesidir.
Neme dayanıklıdır.
Anti-statik özelliği ile toz barındırmaz.
İç ve Dış mekanlarda uygulanabilir.
Zaman içinde renk değişimi olmaz ve leke tutmaz.
Akustik performans sağlar.
Kolay uygulanır.
Işığı yansıtma özelliği ile ferah mekanlar sunar.
Hafiftir tavana yük getirmez.
Uygun aydınlatma malzemeleri ile birlikte kullanılabilir.
Mekanlarda hava sirkülasyonu sağlar.


Kullanım Alanları

ofis, büro ve bankalar
alışveriş merkezleri ve mağazalar
sinema, tiyatro, konferans salonları
hastahane, oteller ve termal tesisler,
havuz, restaurand vb. yoğun nemli alanlar
spor salonları ve düğün salonları vb.







Damla




Orient



Labirent



Hasır



Trio

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler : 600x600 - 300X300 mm

Kalınlık : 9 mm

Ağırlık : 1000 gr - 500gr

Filtre : 100 gr / m²

Koli m² : 3,6 m²

Koli adet : 10 adet

Koli ebat : 620x620x120 mm




Akustik Asma Tavan Sistemleri

Acoustic Ceiling Systems




Akustik asma tavan levhaları doğru hava boşluğu mesafesi, doğru delik modeli seçimi ve mekânın ihtiyacına göre gerektiğinde ses yutucu özelliğe sahip ilave yalıtım malzemeleriyle birlikte maksimum ses yutuculuk özelliğine sahiptir.

Perforasyon Modelleri




8/12/52

Delik Eni : 8 mm
Delik Eni : 12 mm
Aks Aralığı: 52 mm
Delik Detayı: Şaşırtmalı
Dairesel (8,12,52)





9/18

Delik Eni : 9 mm
Aks Aralığı: 18 mm
Delik Detayı: Dairesel
(9,18)



10/18

Delik Eni : 10 mm
Aks Aralığı: 18 mm
Delik Detayı: Kare
(10,18)



Anpa 60x60 Taşyünü Asma Tavan Sistemleri

Anpa 60x60 rock wool Suspended Ceiling System




Anpa 60x60 Taşyünü Asma Tavan Sistemleri

Odadan odaya ses yalıtım özelliğine sahiptir,
Hafif olduğundan yapı statüğünü negatif etkilemez,
Hijyeniktir, insan sağlığına zarar vermez,
Yangına karşı dirençlidir, alev almaz,
Hareketli tavanlar için idealdir,

Doğal görünüm ve yüzeye sahiptir,
Farklı desen, kenar ve ebat seçenekleri,
Sökülebilir, kolay taşınabilir, tekrar kullanılabilir,
Uzun ömürlü malzeme,
Ekonomik, kaliteli, estetik




Ebat / Ağırlık Dimensions / Weight	600x600x13 mm, (3,60 kg/m ³)
Ses Yutma Sound Absorption	$\alpha_w = 0,65$ / NRC = 0,70
Ses Azaltımı Sound Attenuation	34 dB
Nem Dayanımı Humidity	70 % RH
Paket / m ² Package / m ²	6,48 m ²




Anpa 60x60 Vinil Kaplı Alçı Levha Sistemleri


Anpa 60x60 Vinyl Coated Gypsum Board Systems



düz karolam



dünya desen karolam




kırçilli desen karolam

Ankara Gergi Tavan
stretch ceiling





Yüksek kaliteli PVC malzemelerden
üretilen kumaş yapısı esnek ve dayanıklıdır.
Kolay uygulama imkanı sayesinde
Ankara Panel Gergi Tavan Sistemleri
Hayatın her alanında uygulanabilir ...




Ankara Gergi Tavan
stretch ceiling







Yüksek kaliteli PVC malzemelerden
üretilen kumaş yapısı esnek ve dayanıklıdır.
Kolay uygulama imkanı sayesinde
Ankara Panel Gergi Tavan Sistemleri
Hayatın her alanında uygulanabilir ...



Ankara Alçı Levha Detay Uygulama
plasterboard applications details






Genel Özellikleri


Hafif, ekonomik
Montajı kolay
Ses ve ısı yalıtımı
Yangına suya dayanıklı
Estetik ve Akustik

- 1 - Alçı Levha
- 2 - TU Profili
- 3a - TC Profili (Ana Profil)
- 3b - TC Profili (Tali Profil)
- 4 - Ekleme Parçası
- 5 - Dubel Vida
- 6 - Çelik Dubel
- 7 - Askı Çubuğu
- 8 - Askı Maşası
- 9 - Klips







METAL ASMA TAVAN SİSTEMLERİ ALÇI LEVHA PROFİLLERİ



Tavan C
Standart Boy 3m
1 Bağ 12 Adet



Tavan U
Standart Boy 3m
1 Bağ 24 Adet




Duvar C50
Standart Boy 3m
1 Bağ 12 Adet




Duvar U50
Standart Boy 3m
1 Bağ 12 Adet




Duvar C75
Standart Boy 3m
1 Bağ 12 Adet



Duvar U75
Standart Boy 3m
1 Bağ 12 Adet



Duvar C100
Standart Boy 3m
1 Bağ 12 Adet



Duvar U100
Standart Boy 3m
1 Bağ 12 Adet



Askı Maşası



Askı Teli



Clips




Ek Parçası



Çelik Dubel



Plastik Dubel



Sunta Vidası




Alçıpan Vidası


1. Kalite hammadde ve işçilik ile en son teknoloji içeren modern tesislerimizde TSE14195 standartlarında üretim yapılmaktadır. Projeye özel, isteğe bağlı özel boy ve kalınlıkta üretim yapılır.




60x60 Lay-on Plaka




60x60 Lay-in Plaka




60x60 Clip-in Plaka




60x120 Clip-in Plaka




30x30 Lay-on Plaka



30x30 Lay-in Plaka



30x30 Clip-in Plaka




30x120 Clip-in Plaka



Clip-in Omega Profili

Clip-in Profile



Clip-in C Profili

C Shaped Wall Profile



Kenar L Profili

L Shaped Wall Profile



Kenar Z Profili

Z Shaped Wall Profile




Askı Apereyi

Hanger



Birleştirme Clipsi

Clip-in Profile Coupling Clip



Ekleme Parçası

Clip-in Profile Splice



Askı Takımı

team suspended

**ANPA****MENFEZ
SİSTEMLERİ****BANYO WC MENFEZ FİYAT LİSTESİ**

	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
10	6,24	7,80	9,36	11,22	12,16	14,66	15,60	17,16	18,72	21,52	22,14
15	7,80	8,72	10,28	13,72	15,60	17,46	18,40	19,64	21,84	23,70	24,96
20	9,36	10,28	13,72	15,60	17,78	19,64	20,28	21,84	24,96	25,26	28,38
25	11,22	13,72	15,60	17,78	20,28	21,84	23,40	24,32	25,58	27,44	30,56
30	12,16	15,60	17,78	20,28	24,18	25,58	26,52	27,44	29,94	31,50	34,32
35	14,66	17,46	19,64	21,84	25,58	29,52	30,56	31,50	33,06	35,88	38,06
40	15,60	18,40	20,28	23,40	26,52	30,56	31,50	33,06	34,94	36,50	39,62
45	17,16	19,64	21,84	24,32	27,44	31,50	33,06	34,94	36,50	37,44	40,56
50	18,72	21,84	23,70	25,58	28,38	33,06	34,94	36,50	38,68	42,12	45,24
55	21,52	23,70	24,96	27,44	31,50	35,88	36,50	37,44	42,12	48,36	49,92
60	22,14	24,96	28,38	29,00	34,32	38,06	39,62	40,56	45,24	49,92	57,72



Alüminyum Yüzeysel Menfez
Aluminum Surface Culvert




Alüminyum Banyo - WC Menfezi
Aluminum Bathroom - WC Vent



Alüminyum Kontrol Kapağı
Aluminum Control Cover



Alüminyum Menteşeli Menfez
Aluminum Slat Grille



Alüminyum Kapı Transfer Menfezi
Aluminum Door Transfer Grilles




Alüminyum Lineer Menfez
Aluminum Linear Grille



Alüminyum Kare Petek
Aluminum Square Honeycomb



Tek Sıra Kanatlı Zıt Damperli Menfez
Dump a Single Culvert Price List Opposite Line Wings




Çift Sıra Kanatlı Zıt Damperli Menfez
Dump a Double Culvert Price List Opposite Line Wings



Kare Anemostad
Square Diffuser



Dokunmatik Müdahale Kapağı
Cover with Touch Response



Alçıpan Müdahale Kapağı
Drywall Intervention



179



NEOPOLİTAN



KEÇİÖREN AİLE YAŞAM
MERKEZİ



İNCEK PRESTİJ



RELAX ERYAMAN



PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ



ZAFER KOLEJİ



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

POLATLI DEVLET HASTANESİ
NİĞDE DEVLET HASTANESİ
KEMER DEVLET HASTANESİ
KÜTAHYA DEVLET HASTANESİ (KÜTAHYA)
PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ
AİLE YAŞAM MERKEZİ (KEÇİÖREN)
KOÇ KULELERİ
SAFİR KONUTLARI
ZİRVE LİFE
PELİT ÇAYYOLU
RELAX PLUS (YAŞAMKENT)
RELAX GÖKSU
NEOPOLİTAN
İNCEK PRESTİJ
ARMONİ LİFE
DİMAŞ ERYAMAN
DİMAŞ GOLD YAŞAM
ZAFER KOLEJLERİ
SEVİYE KOLEJİ
MAYA KOLEJİ
PINAR EĞİTİM KURUMLARI
TÜRKİYE MİLLİ BOTANİK BAHÇE
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
ORMAN BAKANLIĞI
A.O.Ç. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
GAZİ ORDU EVİ
ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
HÜKÜMET KONAĞI (KEÇİÖREN)
İLAÇ ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASELSAN (AKYURT)
ASKİ SPOR SALONU (KARŞIYAKA - ANKARA)
DOĞA OTEL (SIHHİYE - ANKARA)
DOĞULU HOLDİNG (OSTİM - ANKARA)
THK ÜNİVERSİTESİ

RESİTAL YENİKENT
ANKA KONUTLARI
OSTİM PRESTİJ
KILIÇASLANLAR İNŞAAT
ÇEBİOĞLU İNŞAAT
TÜRK TELEKOM (DODURGA)
TÜRK TELEKOM (GEBZE)
TÜRK TELEKOM (ÇANKIRI)
PTT İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ (ULUS)
YOZGAT VERGİ DAİRESİ (YOZGAT)
YENİMAHALLE KIZ MESLEK LİSESİ
MOR MENEKŞE REHB. MERKEZİ
EGS MÜHENDİSLİK (ANKARA)
GÜVEN ŞEKERLEME
ENAR İNŞAAT (OSTİM - ANKARA)
MAYA METAL (OSTİM - ANKARA)
EKOTERM MÜHENDİSLİK
ELİT TASARIM
BÜMKA İNŞAAT
BİFA MÜHENDİSLİK
DARODO İNŞAAT
EGE PAR
EMİNEL ELEKTRİK
ATLAS İNŞAAT
TEKİN YETİŞ ŞİRKETLER GRUBU
A 101 MAĞAZALARI
BİM MAĞAZALARI
ARIKANLAR PLAZA
KOCATEPE KAHVECİSİ
AKROPOL DİNLENME TESİSLERİ
GÜRAL PORSELEN
AYDINLAR ELEKTRİK (OSTİM)
MADO CAFE (ÇUKURAMBAR)
MENDİKA YEMEK ŞİRKETİ
ÜNLÜ OTO (ÖMRÜ ÜNLÜ OTO ŞAŞMAZ)



ankara panel

ankara panel

Asma Tavan ve Gergi Tavan Sistemleri
Menfez İmalatı



Merkez Showroom : Alinteri Bulvarı Örnek Sanayi Sitesi 1256.
Sokak (Eski 359. Sokak) No:2 - 4 Ostim - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 0 312 385 45 88 - Faks : 385 23 00 - Gsm : 0 532 644 20 43
www.ankaragergitavan.biz • gergitavan@ankarapanel.com.tr
www.asmatavanyapimarket.com • anpa@ankarapanel.com.tr
www.ankarapanel.com.tr • info@ankarapanel.com.tr



METAL ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Fabrika : ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Hun Caddesi
No: 3 Sincan / ANKARA